



แบบบันทึกคำขอใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบและเทคนิคเฉพาะทาง
ข้อมูลเฉพาะของเครื่องมือ/งานที่ขอใช้บริการ

EDXRF

วันที่ขอใช้บริการ

โปรดระบุข้อมูลสถานะหรือเงื่อนไขที่ต้องการวิเคราะห์ (Condition)

หากไม่ระบุเจ้าหน้าที่ทดสอบจะกำหนดเงื่อนไขตามความเหมาะสม หากต้องการแก้ไขหลังทำการทดสอบไปแล้วต้องส่งตัวอย่างเข้าระบบอีกครั้ง

1. รายละเอียด/ตัวอย่าง (1 ใบ/1 ตัวอย่าง/3 ตำแหน่ง)

ชื่อตัวอย่าง
ชนิดของตัวอย่าง อัญมณี/โลหะ/อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ขนาดของตัวอย่าง กว้าง x ยาว x สูง
โปรดระบุจำนวนตำแหน่งที่ต้องการวิเคราะห์/ตัวอย่าง

รูปร่างของตัวอย่าง

กรุณาวาดภาพประกอบ 3 ตำแหน่งที่ต้องการตรวจวิเคราะห์

2. Mode to scan

- Pointer Scan
 Line Scan
 Mapping Scan

3. Analysis spot size

- 1 mm
 100 um
 2 mm

4. Chamber Condition

- Air
 Vacuum

5. Shutter Filter

- Open
 25 um Al
 100 um Mo
 25 um Ni
 25 um Ti
 127 um Nb
 250 um Al

6. ธาตุที่ต้องการวิเคราะห์ (ตั้งแต่ Na..... เป็นต้นไป)*

โปรดระบุ

*หมายเหตุ ในการวิเคราะห์ครั้งแรก เจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์ด้วย mode auto และให้ผู้ขอใช้บริการตัดสินใจเลือกเพิ่ม หรือลดธาตุได้ การตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ถือเป็นที่สุด

(กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นนักศึกษาโปรดให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบลงนาม)

ลงชื่อ

(.....)

วันที่

อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ

(.....)

วันที่

ผู้ขอใช้บริการ

* กรณีต้องการบันทึกข้อมูล สามารถบันทึกด้วยแผ่นซีดีเท่านั้น (มีค่าบริการแผ่นซีดี 10 บาท/แผ่น หรือ นำแผ่นซีดีมาเอง)

* ห่วงปฏิบัติการจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นเวลา 1 เดือนเท่านั้น (นับตั้งแต่วันที่ตรวจวิเคราะห์)